



Черепиця CREATON

Видання 2019

CREATON

естетика

діапазон моделей, кольорів і поверхонь, що надихає

Усі аксесуари та монтажні елементи ідеально відповідають до черепиці за кольором і формою. Уся наша черепиця максимально стійка до явища «старіння» покрівлі через негативний вплив середовища.

безпека

гарантія функціональності та технічних переваг

Оригінальні системні рішення роблять покрівлю не тільки красивою, але й безпечною. Численні технічні рішення значно підвищують безпеку та легкість монтажу. Наша продукція відповідає всім вимогам стандартів і технічних регламентів.

якість

гарантія довговічності покрівельного матеріалу

Знання та багаторічний досвід є запорукою якості нашої продукції. Ми використовуємо тільки найкращі сировинні матеріали. Завдяки сучасним технологічним рішенням ми виробляємо елементи ідеальної покрівлі.



КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця, що відповідає вашим очікуванням

Керамічна черепиця бренду CREATON поєднує в собі сучасні технології, запатентовані рішення, найвищу якість і довговічність. Опрацьованість кожної деталі - гарантія престижу та найкращого дизайну. Черепиця виробляється зі спеціально відібраних родовищ глини по всій Європі. Черепиця вдосконалена покриттям найвищої якості: ангобованим - NUANCE, глазурованим - FINESSE та NOBLESSE.

натуральна поверхня

Винятково гладка, оксамитова поверхня, яку гарантує одноразовий випал та однорідна, натуральна сировина найвищої якості. Кожна черепиця з натуральною поверхнею - унікальна. Їй притаманне незначне коливання кольору в діапазоні відтінків, характерному для природної глини.

ангобована поверхня

Ангобовану поверхню NUANCE характеризує гладкість з шовковим блиском або матовим покриттям. Ангоб підкреслює глибину кольору та підвищує стійкість черепиці до впливу несприятливих зовнішніх чинників. Підвищує стійкість до подряпин та ударів.

глазурована поверхня

Глазурована поверхня FINESSE або NOB-LESSE діє як захисна броня. Шар глазури захищає черепицю від впливу атмосферних чинників, надаючи їй інтенсивний, глибокий колір. Покриття зменшує ризик налипання на поверхні забруднювальних речовин.



* Відповідно до загальних умов гарантії для керамічної черепиці, доступних на www.creaton.pl

технологія безконтактного випалу

Найвищу якість гарантує сучасна технологія безконтактного випалу черепиці в горизонтальних касетах і постійна оптимізація виробничого процесу.




ідеальні вертикальні замки

Ідеальний дизайн вертикальних замків, що використовуються в керамічній черепиці CREATON, є водонепроникним бар'єром, який неможливо подолати навіть за дуже сильних вітрів.




проміжки на верхніх замках

Унікальні верхні замки кожної запропонованої моделі забезпечують оптимальні проміжки для пересування. Завдяки цьому можна ідеально відрегулювати відстань крокв на скаті. Навіть при максимальному розсуненні черепиці покрівля залишається щільною.



кут нахилу ската від 10°

Завдяки продуманим у кожній деталі замкам та відмінній системі водовідведення наша черепиця є неперевершеною за герметичністю. Багато моделей можна легко використовувати при кутах нахилу ската від 10° (за умови додаткового захисту).



негострі краї

Завдяки надзвичайно гладким і негострим краям черепиця може бути покладена швидко, без ризику травмування. Небезпека проростання моху мінімізується завдяки неможливості накопичення бруду на краях.



Більше інформації про переваги керамічної черепиці можна знайти на www.creaton.pl

TITANIA®

9 шт./м²

Черепиця, ідеальна у всьому

МІНІМАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬбл 9,0
шт./м²

TITANIA® характеризується так званим форматом 10, що означає використання кількості черепиці на м² вище за середнє. Завдяки проміжкам на замках приблизно до 43 мм TITANIA® дає можливість регулювати ширину між кроквами на скаті, що сприяє покращенню покрівельних робіт.

Також з точки зору технології та функціональності черепиця TITANIA® підтверджує свій розмір. Використання інноваційного способу монтажу гарантує відмінну герметичність і захист від дощу та вітру вже при кутах нахилу ската від 10° (за умови додаткового захисту).

NUANCE

NUANCE
кольору міді
ангобованаNUANCE
сланець
ангобованаNUANCE
чорна матова
ангобована

Підняті мости верхнього замка

Хвиля, що щільно закриває
бічний замок

Підняті мости бічного замка

Передова система
водовідведення
від замку до поверхні
черепиціДва мости на спідній частині
черепиці скріплюють всю
ширину замка
і запобігають проникненню
дощової водиВеликий проміжок на верхньому
замку уможлиблює оптимальне
пристосування ширини між
кроквамиУся система покрівлі має
рівномірний колір і високу
якістьЧетвертне закладання на
стику між черепицями є
неперборним бар'єром для
води, навіть при дуже
сильних вітрахПокриття верхніх замків,
навіть при максимальному
розсуненні черепиці, гарантує
максимальний рівень
щільності

FINESSE

FINESSE
каштанова
глазурованаFINESSE
кольору
шиферу
глазурованаFINESSE
чорна
глазурована

NOBLESSE

NOBLESSE
коричнева
глазурована

PREMION®

11,6 шт./м²

Досконала завдяки технології KERALIS®



ТОНОВАНА
ЧЕРЕПИЦЯ


Черепиця PREMION® поєднує в собі класичний вигляд покрівлі з найвищою якістю протягом багатьох років. Вона є результатом ретельного піклування вже на стадії підготовки сировини, коли застосовуються чинні стандарти виробництва благородної кераміки.

Глина з найкращих і найчистіших родовищ піддається інноваційному процесу випалу при температурі понад 1100 °С, у результаті чого корпус KERALIS® має однорідну структуру та колір на всьому його поперечному перерізі.

Ретельні випробування показали виняткову морозостійкість моделі PREMION®. Уся черепиця пройшла 1000 циклів заморозування/розморозування без будь-яких пошкоджень


Покрівельні черепиці на всьому перетині мають рівномірний колір, тому не потрібно фарбувати їх в місцях розрізу або ушкодження

Завдяки технології KERALIS® черепиця має ще більшу стійкість до будь-якого шкідливого впливу навколишнього середовища



Зазор на верхньому замку до 25 мм уможливіє оптимальне пристосування ширини між кроквами

Ідеальна конструкція замків і чудова дренажна система забезпечує можливість використання черепиці під кутом нахилу ската вже від 7° (за умови додаткового захисту)



натуральна
червона

NUANCE



NUANCE
кольору міді
ангобована



NUANCE
коричнева
ангобована



NUANCE
«манган»
матова
ангобована



NUANCE
сланець
ангобована



NUANCE
чорна
матова
ангобована

FINESSE



FINESSE
каштанова
глазурована



FINESSE
кольору
черв. вина
глазурована



FINESSE
коричнева
глазурована



FINESSE
чорна
глазурована

NOBLESSE



NOBLESSE
сланець
кришталева
глазурована



NOBLESSE
чорна
кришталева
глазурована

FUTURA®

10,8 шт./м²




Черепиця поза часом у багатій палітрі кольорів




Черепиця FUTURA®, завдяки використанню приблизно 10,8 шт./м², дає надзвичайно привабливе співвідношення ціни та якості. Форма черепиці дозволяє отримати чудову оптику ската покрівлі з делікатною грою світла і тіні.

Ідеальна конструкція замків з використанням передової технології лабіринту, надзвичайно високі проміжки замків, а також ущільнювальні мости на звороті - це міцність і потенціал цієї технічно оптимальної черепиці.


NOBLESSE

NOBLESSE
полум'яна
антік
глазурованаNOBLESSE
темно-синя
глазурованаNOBLESSE
темно-зелена
глазурованаNOBLESSE
коричнева
глазуровананатуральна
червона

NUANCE

NUANCE
кольору міді
ангобованаNUANCE
кольору
червоного
вина
ангобованаNUANCE
темно-
коричнева
ангобованаNUANCE
сірий
ангобованаNUANCE
сланець
ангобованаNUANCE
чорна матова
ангобована


FINESSE

FINESSE
червона
глазурованаFINESSE
кольору
червоного
вина
глазурованаFINESSE
сланець
глазурованаFINESSE
чорна
глазурована

HARMONICA®

11,9 шт./м²

Черепиця HARMONICA® представляє класичний, традиційний дизайн. Завдяки формі, що невідвладна часу, черепиця підходить для будь-якого архітектурного стилю. Вона створює гармонійні поверхні з надзвичайно збалансованим та елегантним стилем.



MAGNUM®

8,2 шт./м²

MAGNUM® - це поєднання дизайну та економії покрівельних матеріалів. Це черепиця з великими перевагами та ідеальною якістю. Використання на рівні 8,2 шт./м² при збереженні переваг, притаманних бренду CREATON, дозволило отримати продукт із незвично сприятливим співвідношенням ціни та якості.



HARMONIE®

14,2 шт./м²


З точки зору розмірів черепиця HARMONIE® - це найгнучкіша в своєму класі, малоформатна плоска голландка. Незалежно від типу покрівлі це оптимальний вибір з точки зору низької ваги, зручності та високої економічності.



BALANCE®

8,4 шт./м²

Економічний монтаж та максимальна безпека гарантують довговічність черепиці BALANCE®. Крім того, надійні замки, вдосконалена статика, підвищена ребристість підкреслюють переваги цієї моделі.



MZ3®

12,6 шт./м²

Нова черепиця MZ3 - це плоска голландка, яка завдяки формі та оптимальному формату підкреслює унікальну гармонію всієї покрівельної конструкції. Черепиця підходить для використання на крутих покрівлях і покрівлях з невеликим кутом нахилу. Унікальний дизайн замків, що використовуються в новій моделі MZ3, повністю захищає від проникнення води під поверхню покрівлі.



VIVA

12,7 шт./м²

Черепиця VIVA - це краса поза часом. Четвертне закладення при збігу черепиць і подвійна система відведення дощової води гарантують безпеку покрівлі. Класичний формат уможливлює дуже гнучке та універсальне застосування. Черепиця VIVA може бути покладена на відносно плоскі покрівлі за умови додаткового захисту.



SIMPLA®

10,4 шт./м²


Виняткова черепиця для сучасних покрівель



Керамічна черепиця SIMPLA® відрізняється унікальним дизайном і найкращими параметрами використання, що характеризують керамічну черепицю нового покоління. Черепиця з відмінними пропорціями 300 x 500 мм і надзвичайно гладкою поверхнею - цікава пропозиція для покрівель сучасної, неомодерністської архітектури.

Передові технологічні рішення, такі як зміцнювальні зворотні ребра, унікальна конструкція замків або подвійне водовідведення з поверхні даху, роблять черепицю міцною, стабільною, ефективною та легкою для монтажу.

NUANCE



NUANCE
чорна матова
ангобована


FINESSE




FINESSE
чорна
глазурована

НОВИНКА
2019

Зроблений на заводі монтажний отвір у черепиці полегшує швидке та надійне кріплення на скаті.




Верхні замки кожної забезпечують оптимальні зазори для пересування понад 30 мм, завдяки чому можна оптимально відрегулювати відстань крокв. Навіть при максимальному розсуненні черепиці покрівля залишається щільною.





Два стабільні монтажні кронштейни на нижній частині черепиці SIMPLA® гарантують надійну статику. Тільки дві точки контакту з кроквою забезпечують спідню вентиляцію скату.



Зміцнювальні ребра у вигляді клинів уздовж черепиці SIMPLA® підвищують її витривалість і відводять конденсат, який може з'явитися на зворотньому боці.




Додаткова регулювання в місці кріплення підвищує точність установлення кожної черепиці на скаті.



VISIO®

11,8 шт./м²

Ідеальна у всьому



ТОНОВАНА
ЧЕРЕПИЦЯ

VISIO - це плоска керамічна черепиця мінімалістичної форми, яка є унікальним оздобленням і захистом, особливо для модерністських будівель, для яких «менше - значить більше». Завдяки оптимальним розмірам (262 мм x 450 мм) її використання становить близько 12 штук на м², а це значить, що витонченість виробу невіддільна від його економічності.

Для виготовлення нової черепиці CREATON було використано спеціально підібрану глину, яка випалювалася при температурі понад 1100 °С. Тому VISIO не тільки винятково гладенька, але також міцна та насичена кольором.

Зазор на верхньому замку дозволяє оптимально регулювати відстань між кроквами на скаті покрівлі.

Процес випалу черепиці VISIO® при температурі понад 1100 °С забезпечує однорідну структуру та ідеальну поверхню. Черепиця стає стійкішою до негативного впливу зовнішніх чинників.

Передова технічна конструкція бічних замків гарантує оптимальне водовідведення з поверхні покрівлі та кращий захист від дощу.


Однорідна кольорова структура VISIO® в масі перетині дозволяє уникнути фарбування черепиці після обрізання країв або внаслідок пошкоджень під час покрівельних робіт.




NUANCE



NUANCE
кольору
шиферу
ангобована




NUANCE
чорна матова
ангобована




FINESSE



FINESSE
чорна
глазурована



NOBLESSE
кольору
шиферу
кришталева
глазурована



NOBLESSE

OPTIMA®

11,9 шт./м²

OPTIMA® ідеально підходить для реконструкції та модернізації. Завдяки великим проміжкам вона є незамінною у випадку мансардних покрівель з невеликою довжиною кроків. Подвійні замки з бічним водовідведенням забезпечують оптимальний захист від вологи.



червона
натуральна



кольору міді
ангобована



кольору
червоного вина
ангобована



коричнева
ангобована



темно-коричнева
ангобована



сірий
ангобована

NUANCE



спланець
ангобована



антрацитова
ангобована




кольору
червоного вина
глазурована



чорна
глазурована

FINESSE



DOMINO®

12,4 шт./м²

Сучасна плоска черепиця



Характерний дизайн черепиці DOMINO® відрізняється відмовою від будь-яких непотрібних стилістичних засобів. Йому притаманні оптимальні функціональні можливості та економічність.

Формат черепиці забезпечує чудове співвідношення ціни та якості. Ступінчасте закладання надійно захищає від проникнення води та бруду. Черепиця для тих, хто понад усе цінує сучасну функціональність і мінімалізм.



Спеціальний верхній замок забезпечує оптимальний потік повітря під покриття, надійне водовідведення та щільність

3 Проміжки на замках уможливають оптимальне пристосування ширини між кроквами

Бічний замок забезпечує оптимальне водовідведення навіть при сильних вітрах. Ступінчасте покриття надійно захищає від проникнення води та бруду

Зміцнювальні ребра у вигляді клинів вздовж черепиці підвищують стійкість і відводять можливий конденсат

Дві стабільні застібки гарантують надійну статику та належну вентиляцію з'єднань черепиці




натуральна червона


NUANCE




NUANCE кольору міді ангобована



NUANCE сірий ангобована



NUANCE сланець ангобована




NUANCE чорна матова ангобована

FINESSE



FINESSE сланець ангобована




FINESSE чорна глазурована

CANTUS®

11,8 шт./м²


Найкраща якість у сучасній формі



ТОНОВАНА
ЧЕРЕПИЦЯ


Черепиця CANTUS® поєднує в собі сучасну, просту форму, найвищу якість дорогоцінних поверхонь та однорідну форму. Це було досягнуто завдяки майстерному застосуванню сучасних технологій виробництва до найкращої сировини.

Тонована черепиця надзвичайно стійка до шкідливих речовин і негативного впливу навколишнього середовища. Черепиця CANTUS® - це успішна комбінація першокласної якості, тривалого терміну використання та високої економічності з сучасним дизайном.



натуральна
червона


NUANCE



NUANCE
кольору міді
ангобована




NUANCE
сланець
ангобована




NUANCE
чорна матова
ангобована

FINESSE




FINESSE
кольору
червоного
вина
глазурована



FINESSE
чорна
глазурована

NOBLESSE



NOBLESSE
сланець
кришталева
глазурована



NOBLESSE
чорна
кришталева
глазурована

RATIO®



11,7 шт./м²

Легендарна відновлена краса




Черепиця RATIO® поєднує в собі всі особливості брендової продукції компанії CREATON - надзвичайну надійність і привабливу красу. Найвища якість рішень бренду CREATON поєднується з традиційною формою черепиці «марселька». Сільський шарм цієї черепиці користується популярністю та вражає своїми досконалими параметрами.

RATIO® Натуральний виріб високої якості доступний у широкій гамі кольорів з природною, ангобованою та глазурованою поверхнею.




натуральна червона


NUANCE




NUANCE червона ангобована




NUANCE кольору міді ангобована



NUANCE кольору червоного вина ангобована



NUANCE сива/темно-коричнева ангобована




NUANCE антрацитова ангобована

FINESSE




FINESSE червона глазурована



FINESSE каштанова глазурована




FINESSE кольору червоного вина глазурована



FINESSE чорна глазурована

NOBLESSE




NOBLESSE антик полум'яна глазурована



RAPIDO®

8,1 шт./м²

RAPIDO® поєднує традиції та техніку в досконалій черепиці марселька з надзвичайно економічним форматом. Опрацьована технологія поєднання на замках, мости на нижній поверхні черепиці та три монтажні носики гарантують стабільність монтажу.



SINFONIE®


10,9 шт./м²

Неперевершена економічність




Черепиця SINFONIE® є свідченням неймовірного естетичного, технічного та якісного стрибка при збереженні жолобкової форми. SINFONIE® - це черепиця, використання якої на рівні 10,9 шт./м² становить приблизно на 30% менше проти черепиці з традиційним невеликим форматом. Це робить виріб неперевершеним з точки зору економічності.



SINFONIE® має надзвичайно складний верхній та бічний замки з проміжками приблизно до 29 мм. Це забезпечує надзвичайну гнучкість монтажу та прискорює покрівельні роботи.

натуральна
червона


NUANCE

NUANCE
кольору міді
ангобованаNUANCE
чорна матова
ангобована

FINESSE

FINESSE
кольору
червоного
вина
глазурованаFINESSE
чорна
глазурована

NOBLESSE

NOBLESSE
чорна
глазурована



MELODIE®

13,7 шт./м²

MELODIE® - універсальна черепиця у найкращому стилі. Це дивовижне поєднання якості та надзвичайної гнучкості у виробі невеликої маси. Ідеальна конструкція замків забезпечує оптимальне покриття покрівлі при збереженні максимальних проміжків. Це рішення гарантує відмінну стійкість до проникнення дощу, також в надзвичайно несприятливих погодних умовах.

				
натуральна червона	кольору міді ангобована	сланець ангобована	антрацитова ангобована	чорна глазурована
	NUANCE		FINESSE	





MAXIMA

9,5 шт./м²




Одна в своєму роді черепиця




MAXIMA - це модель жолобкової черепиці, яка особливо ефективна при заміні старої покрівлі високоякісним керамічним покриттям. Три передні ребра краще захищають від дощу. Черепиця MAXIMA пропонується у багатьох кольорах із натуральною, ангобованою або глазурованою поверхнею.

натуральна
червона

NUANCE

NUANCE
кольору міді
ангобованаNUANCE
темно-
коричнева
ангобованаNUANCE
сланець
ангобованаNUANCE
антрацитова
ангобована

FINESSE

FINESSE
чорна
глазурована

KLASSIK



Різноманітність кольорів і форм



Класична черепиця - це відмінний матеріал для реконструкції старих покрівель і покриттів історичних будівель. У галузі сучасної архітектури вона уможливіє індивідуальні рішення та надає незвичайні можливості.

Від церковних веж до дахів будинків у авангардному стилі - кожен, хто отримає пропозицію черепиці CREATON, напевно знайде правильне рішення. CREATON пропонує на ринку найширший асортимент класичної черепиці, здатний задовольнити всі індивідуальні вимоги.

FINESSE



NUANCE




PROFIL

Класична черепиця серії PROFIL має поздовжні смуги, які пов'язані з традиційним ручним методом обробки поверхні (рифлення). Це дозволяє надати будівлям, покритим цією черепицею, традиційного вигляду.

Смужки створюють цікаві ефекти гри світла і тіні, надаючи покрівлям виняткової елегантності. Покриття однією зі шляхетно ангобованої черепиці, представленої в нашій пропозиції, ідеально та гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом. Великий вибір обробки поверхонь дає дизайнерам і інвесторам свободу пристосування характеру покриття до особливостей регіону.

профільована поверхня



Хвиляста поверхня, сегментний виріз	Sachsischer Biber з 3 смужками, сегментний виріз 15,5/38/1,2				Sachsischer Biber з 3 смужками 18/38/1,4
натуральна червона	натуральна червона	кольору міді ангобована	антрацитова ангобована	чорна ангобована	натуральна червона
NUANCE					

AMBIENTE

Колекція AMBIENTE відбиває різноманітність форм звичайної черепиці. Ця колекція дозволяє поєднати традиції та сучасність особливим шляхом.

Багатство різних вирізів надає уяві дизайнерів надзвичайні можливості для створення покрівель із найвищим рівнем естетики. Завдяки такому широкому вибору практично всі вимоги до створення стильної, гармонійної з ландшафтом, позачасової та сучасної архітектури можуть бути задоволені.

спеціальний виріз



Сегментний виріз 18/38/1,4				Простий виріз 18/38/1,4	
натуральна червона	кольору міді ангобована	антрацитова ангобована	сиватемно-коричнева ангобована	натуральна червона	червона ангобована
NUANCE				NUANCE	

ANTIK

для історичних об'єктів

випукла поверхня щітка 18/38/1,8	
Дугоподібний виріз	Простий виріз
натуральна червона	натуральна червона

SAKRAL

для церковних покрівель

округлий виріз 18/38/1,8	
натуральна червона	натуральна червона не оброблена

MANUFAKTUR

класична для веж

сегментний виріз 14/28/1,4	
натуральна червона	кольору міді ангобована
NUANCE	

NOBLESSE®

Колекція ексклюзивної глазурованої черепиці

Січень

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Травень

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

Вересень

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Лютий

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Червень

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Жовтень

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

Березень

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Липень

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

Листопад

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

Квітень

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

Серпень

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Грудень

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

Системні рішення для керамічної черепиці

Оригінальні системні рішення для керамічної черепиці CREATON дозволяють естетично розробляти будь-які фрагменти конструкції покрівлі, ефективну вентиляцію або зв'язок з коминами. Вони оберігають міцність покрівлі та безпеку всіх, хто живе під нею.

Усі елементи CREATON є послідовними з точки зору форми, кольору та поверхні. Вони забезпечують покрівлі всім необхідним - від унікальних конструкційних рішень до елегантного покриття. Вони дозволяють створювати гармонійну композицію покрівлі з рівномірним кольором і захопливими лініями.



Системи з алюмінію

Підвищена безпека та захист

Спеціальні покрівельні системи CREATON з алюмінію гарантують підвищену безпеку. Вони ідеально інтегровані в конструкцію покрівлі. Вони гарантують можливість безпечного обслуговування

та захист від перевантаження снігом і льодом. Завдяки їм покрівля стає безпечною і протягом довгого часу характеризується високою якістю.




Керемічний вентиляційний коник

Оптимальна вентиляція та довговічність конструкції покрівлі



Керемічний вентиляційний коник системи монтажу FIRSTFIX® є прикладом ідеального рішення з технічної та візуальної точки зору. Система бренду CREATON складається з вентиляційної черепиці для коника та коників, що встановлюються за допомогою запатентованої системи FIRSTFIX®. Використання керемічних вентиляційних коників гарантує надзвичайну

міцність усієї конструкції покрівлі та високу естетичну якість. Оптимальна вентиляція та ефективний захист від проникнення дощу забезпечуються навіть при невеликому куті нахилу покрівлі. Наше рішення монтується швидко, естетично та простим способом.



Керамічні декоративні аксесуари



Півень¹
висота бл. 45 см



Кіт даховий¹
висота бл. 68 см



Кіт на карниз²
висота бл. 12 см



Фігурка, що падає з даху
довжина бл. 67 см, білий
або блакитний



Лунатик¹
висота бл. 48 см, білий або
блакитний



Лунатик із сонячним ліхтариком¹
висота бл. 48 см, білий
або блакитний



Шпиль¹
висота 60 см



Шпиль¹
висота 40 см



Артишок¹
висота бл. 40 см



**Заглушка конька початкова /
кінцева з орнаментом і датою**

ЦЕМЕНТНА ЧЕРЕПИЦЯ

¹ Монтаж на гребені відповідно до доданих інструкцій (декоративний елемент постачається без гребеня, монтажний стрижень в комплекті).

² Не монтований на черепиці для основи.

Черепиця, що відповідає вашим очікуванням

Досвід, здобутий протягом багатьох років присутності на світовому ринку бренду CREATON, і опрацьовані оригінальні рішення дозволили нам запропонувати цементну черепицю абсолютно нової якості - якості CREATON. Наша сучасна поверхня цементної черепиці - гармонійне поєднання елегантності та функціональності, що є гарантією довговічності та престижу.




ПОКРИТТЯ PLANAR

Сучасне матове покриття є природним захистом, що оберігає покрівлю від несприятливих погодних умов. Воно захищає поверхню, отже вода не проникає в структуру черепиці, а вільно стікає з неї, що також запобігає накопиченню бруду.

ПОКРИТТЯ DURATOR PRO

Удосконалене, блискуче покриття, що зміцнює та захищає черепицю. Забезпечує ще кращі параметри використання, такі як довговічність, стійкість до несприятливого впливу екстремальних погодних умов, щільність і бездоганний вигляд.



GÖTEBORG

9,7 шт./м²

Елегантність поза часом




GÖTEBORG - модель цементної черепиці з характерною хвилястою формою, подібною до традиційної жолобкової. Дуже міцна та стійка до впливу погодних умов. Завдяки запатентованим конструкційним рішенням черепиця має низку переваг, а саме: щільність, захист від проникнення води під скат покрівлі, знижений ризик заростання мохом і прилипання осадів, вільне стікання води та снігової маси.

Класична лінія дизайну, хороші пропорції та багата кольорова палітра, а також ідеально вдосконалене покриття DURATOP PRO - це приваблива пропозиція для вимогливого клієнта.




PLANAR



червона


коричнева

графітова



чорна

DURATOP PRO



червона

мокка

графітова



чорна

HEIDELBERG

9,7 шт./м²


Класична гармонія



HEIDELBERG - цементна черепиця класичної форми, що асоціюється з історичним виглядом черепиці типу «чернець-черниця». HEIDELBERG створено з найкращої сировини природного походження: піску, цементу та барвників на основі окисів заліза.

Сучасна технологія виробництва при збереженні найвищих стандартів якості робить черепицю витривалою та стійкою до несприятливих чинників навколишнього середовища, зокрема надзвичайних перепадів температури. Ідеально підходить для покрівель будинків з традиційною або старовинною архітектурою.

PLANAR



червона

коричнева

графітова



VERONA

9,7 шт./м²

Середземноморський стиль



VERONA - модель цементної черепиці, що втілює захоплення південним європейським кліматом. За формою вона асоціюється з давньою традицією покриття споруд Середземномор'я. Кожній будівлі вона надає індивідуального характеру.

Покриття черепиці з класичною формою відповідає вимогам навіть самих вимогливих забудовників. VERONA вражає простою композицією та створює унікальний візуальний ефект. Покладена на даху, вона не тільки красиво виглядає, але також забезпечує надійний захист від впливу погодних умов.




red dot design award


PLANAR



червона




чорна



KAPSTADT

9,8 шт./м²


Сучасний мінімалізм



KAPSTADT - сучасна модель цементної черепиці з простою формою та рівною поверхнею з прихованим бічним замком. Черепиця, виготовлена з ретельно відібраної сировини, з урахуванням передових технологій, чудово захищає та прикрашає покрівлі будівель різних стилів і спадистості.

KAPSTADT ідеально гармоніює з сучасною архітектурою. Черепиця є стабільною та міцною - чудово витримує навантаження, спричинені вітром і снігом. Щільність забезпечується подвійним бічним замком і зворотніми ребрами, що запобігають попаданню води під скат покрівлі. Черепиця не заростає мохом і не накопичує бруд.

PLANAR




червона

сірий

графітова



чорна





Системні рішення для цементної черепиці



Більше системних рішень для цементної черепиці -
на www.creaton.pl

Покрівельні мембрани

Довговічність і безпека покрівлі

Покрівельні мембрани CREATON — це лінія сучасних, функціональних і довговічних виробів, призначених для скатних покрівель і фасадів. Вони відрізняються високою повітропроникністю, щільністю та стійкістю до ушкоджень


і легко та швидко встановлюються. Ідеально пасують для покриття як з керамічної, так і з цементної черепиці, а також для покриттів з черепиці з волокнистого цементу та покрівельного листа.

CREATON TRIO Longlife Extra 270 г/м²

- Високоякісна мембрана з міцним акриловим покриттям.
- Висока вогнестійкість та довговічна стійкість до ультрафіолетового випромінювання.
- Можливість використання на покрівлях з кутом нахилу навіть 10 градусів і на вентиляваних фасадах.

CREATON TRIO Extra 210 г/м²

- Високоякісна чотиришарова мембрана універсального використання.
- Висока міцність і стійкість до механічних пошкоджень.
- Можливість використання на покрівлях з мінімальним кутом нахилу 12 градусів.
- Дві об'єднані, довговічні клейкі смужки.



CREATON DUO Extra 150 г/м²

- Економічна тришарова мембрана з дуже високою повітропроникністю.
- Чудове співвідношення «ціна - якість».
- Легке встановлення завдяки клейким смужкам з високоякісним бутиловим клеєм.
- Доступна також в версії Classic (без інтегрованих клеючих смужок)

CREATON DUO Classic 150 г/м²

- Економічна тришарова мембрана з дуже високою повітропроникністю.
- Велике співвідношення ціни та якості.

CREATON UNO Classic 120 г/м²

- Основна модель легкої мембрани з високою повітропроникністю.
- 3 об'єднані шари.



Універсальна стрічка для оброблення

НОВИНКА
2018


Естетичне оброблення покрівлі

Універсальна стрічка CREATON з гофрованого алюмінію призначена для оброблення різних примикань покрівлі. Ідеальне рішення для місць, що стандартно обробляються

листовим металом. Гарантія більшої міцності, безпеки та виняткової естетичності.

- Міцніша та стійкіша в порівнянні з конкурентними рішеннями.
- Стойкість до ультрафіолетового випромінювання забезпечує високу якість та естетичність.
- Широкий діапазон застосування збільшує кольорову узгодженість усієї покрівлі.

РОЗТЯГУЄТЬСЯ НАВІТЬ ДО 60%!



КОЛЬОРИ

Виріб доступний в одному з чотирьох кольорів: червоному, коричневому, сірому або чорному, завдяки чому можна допасувати кольори ділянок скату, оброблених стрічкою, і основної черепиці. Поверхня виготовлена з гофрованого


алюмінію зі спеціальним покриттям SUN-BLOCKER, що захищає від негативного впливу погодних умов. Це гарантує збереження естетичних якостей протягом багатьох років.



червона (RAL 8004)



коричнева (RAL 8017)



сіра (RAL 7022)




чорна (RAL 9004)


ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна алюмінієва стрічка CREATON - це чудовий виріб із широким спектром застосування на скаті покрівлі. Вона ідеально працює, коли є потреба в міцних, безпечних та естетичних рішеннях. З-поміж іншого, стрічка


використовується для з'єднання даху з коїном, мансардним вікном або стіною. Еластична, стійка до розривів і легко встановлюється - характеризується розтяжністю навіть до 60%.



З'єднання скату покрівлі з коїном



З'єднання скату покрівлі з мансардним вікном



З'єднання скату покрівлі зі стіною

TOB CREATON Polska

вул. Вспулна, 6
32-300 Олкуш
Тел.: +48 32 624 95 42 – 48
Факс: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Усі технічні зміни захищено законом. Компанія не несе відповідальності за помилки друку та відхилення у відтінках кольорів, спричинених застосуванням певних технік друку. Фотографії виробів, представлених у каталозі, можуть відрізнятися від фактичного вигляду товарів, що продаються.

K-CREA-01.2019-01