



Роздрібний прайс-лист


Дійсний з 03.04.2019




Про компанію Wienerberger

Wienerberger є найбільшим в світі виробником цегли та виробником №1 керамічної черепиці в Європі, компанії належать 197 виробничих потужностей у 30 країнах. Ми також займаємо провідні позиції в виробництві бетонної бруківки в Центральній та Східній Європі та в виробництві трубопровідних систем на ринку Європи.

Компанію Wienerberger було засновано у 1819 році в Австрії, головний напрямок - виробництво цегли. Компанія розвинулася в міжнародну групу з виробництва будівельних матеріалів, яка об'єднує такі бізнес-напрямки: Керамічні Будівельні Матеріали, Трубопровідні системи та Бруківка. Стратегічні етапи географічної експансії компанії, що розпочалася у 1980-х роках, включають: вихід на ринок Північної Америки в 1999 році, розширення експансії на ринок покрівельних систем в Західній Європі починаючи з 2003 року, а також повне поглинання виробника пластикових труб Pipelife у 2012 році та провідного виробника керамічної черепиці Tondach Gleinstätten в 2014 році. Сьогодні Wienerberger має широкую індустріальну базу, високий інноваційний потенціал та міцну корпоративну культуру і має хороші можливості для отримання прибутку від відновлення ринку через органічне зростання.





Світовий лідер з виробництва керамічних будівельних матеріалів

Purotherm

Найкраще рішення для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків. Екологічна безпека, висока швидкість кладки, відмінна звукоізоляція, високий рівень комфорту та низькі експлуатаційні витрати.



Tondach

Екологічний покрівельний матеріал. Європейський знак якості «Натур плюс». Термін служби більше 100 років. 33 роки гарантії. Ефективність для будинків з низьким енергоспоживанням, пасивних будинків та нових будинків з енергозабезпеченням від сонячних панелей.



Terca

Різноманітність кольорів, форм та поверхонь: широкі можливості для дизайнерів. Естетика, традиції та інновації. Надійний захист від холоду, вологи, спеки та вогню. Не втрачає блиск під впливом сонця, вітру чи дощу. Будинок завжди теплий та затишний. Довговічність та економність.



Penter

Клінкерна бруківка Penter - повністю природний матеріал, який ідеально підходить як для мощення площі і майданчиків, а також доріг і пішохідних доріжок. Гарантія високої якості та необмежених можливостей для Ваших архітектурних рішень.





Energy+

Високі теплоізоляційні характеристики.
Енергоефективні, енергозберігаючі будинки
без додаткового утеплення.
Мікроклімат, зниження витрат на опалення.



Comfort

Будівництво несучих і самонесучих стін, високі
теплоізоляційні характеристики. Екологічна безпека,
довговічність, комфорт, вогнестійкість.



Classic

Зведення зовнішніх багатoshарових, внутрішніх
несучих стін. Високі характеристики міцності.
Комфорт. Економія матеріалів. Економія при
будівництві.



Interior

Влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок.
Перегородки забезпечують високу швидкість
кладки, звукоізоляцію та комфорт.



System

Спеціальні системні рішення для будівництва
тепліх будинків з керамічних блоків Porotherm,
забезпечують однорідність стін, довговічність,
надійність і простоту монтажу.



Accessories

Інструменти, аксесуари для підготовки першого
ряду кладки, нанесення розчинів для кладки.
Висока технологічність, швидкість виконання робіт
при зведенні стін, перегородок.

Energy+



Porotherm T Dryfix/Profi 50, 50¹/₂
 Porotherm T Dryfix/Profi 44, 44¹/₂
 Porotherm T Dryfix/Profi 38, 38¹/₂
 Porotherm T Dryfix/Profi 30, 30¹/₂



Porotherm 44 K Dryfix/Profi
 Porotherm 38 K Dryfix/Profi



Porotherm 44 K
 Porotherm 38 K



Porotherm 44 EKO+

Comfort



Porotherm 30 K Dryfix
 Porotherm 30 K Profi



Porotherm 44 Dryfix/Profi
 Porotherm 38 Dryfix/Profi
 Porotherm 30 Dryfix/Profi




Porotherm 25 Dryfix
 Porotherm 25 Profi




Porotherm 44 P+W
 Porotherm 44 R
 Porotherm 44¹/₂ P+W

Classic



Porotherm 38 P+W
 Porotherm 38¹/₂ P+W



Porotherm 30 P+W
 Porotherm 30 R P+W
 Porotherm 30¹/₂ P+W



Porotherm 25 P+W



Porotherm 25 E3



Porotherm 18,8 P+W

Interior



Porotherm 11,5 Dryfix
 Porotherm 11,5 Profi



Porotherm 8 Dryfix
 Porotherm 8 Profi



Porotherm 11,5 P+W



Porotherm 8 P+W

System



Porotherm 23,8



Porotherm A12



Porotherm Thermo


Accessories



Слайдер Porotherm





Нівелювальний комплект



Роликовий дозатор

Путівник з асортименту Porotherm

Як обрати керамічний блок для будівництва будинку? Якої товщини повинна бути зовнішня стіна з керамічних блоків 38 або 44 см? Що потрібно враховувати та на які характеристики виробів потрібно звертати увагу? Найбільш важливими характеристиками будівельних стінових матеріалів є міцність на стиск, коефіцієнт теплопровідності, морозостійкість, коефіцієнт паропроникненості. Оскільки міцність на стиск більшості блоків Porotherm не менше ніж М100, коефіцієнт паропроникненості та морозостійкість однакові, тому обирати блок треба за теплоізоляційною характеристикою, якою є опір теплопередачі – R (м²·К/Вт). Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» обмежують цей показник: для півдня країни та Закарпаття – 2,8 м²·К/Вт, для решти території – 3,3 м²·К/Вт. Нижче наведена діаграма, яка допоможе вам зробити цей вибір.



Блоки Porotherm T, що заповнені мінеральною ватою – це нове покоління керамічних блоків. Використання Porotherm T дозволяє вийти на новий рівень енергозбереження та навіть будівництва пасивних домів. Асортимент Porotherm T можна умовно поділити:


- енергоощадне будівництво Porotherm 30 Profi/Dryfix
- енергоефективне будівництво Porotherm 38 Profi/Dryfix
- пасивне будівництво Porotherm 44, 50 Profi/Dryfix



Energy+

Керамічні блоки Porotherm з чудовими теплоізоляційними характеристиками, істотно перевищують вимоги будівельних норм. Використовуються для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків.

Не вимагають додаткового утеплення, забезпечують чудовий мікроклімат в середині приміщення, дозволяють значно прискорити виконання робіт, а також мінімізувати витрати на опалення і кондиціонування вашого будинку.




Porotherm 50 T Dryfix
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Dryfix	основний блок	500/248/249	M 75	6,69	16		48	10,89
Porotherm 50 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-		96	6,62
Porotherm 44 T Dryfix	основний блок	440/248/249	M 75	5,84	16		72	9,53
Porotherm 44 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	1 балон на 5 м²	144	5,85
Porotherm 38 T Dryfix	основний блок	380/248/249	M 75	5,09	16		72	8,23
Porotherm 38 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-		144	5,00
Porotherm 30 T Dryfix	основний блок	300/248/249	M 75	4,19	16		96	6,59
Porotherm 30 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-		192	3,98


Porotherm T Profi
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею (л/ м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Profi	основний блок	500/248/249	M 75	6,53	16		48	10,83
Porotherm 50 1/2 T Profi	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	7	96	6,59
Porotherm 44 T Profi	основний блок	440/248/249	M 75	5,74	16		72	9,47
Porotherm 44 1/2 T Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	6,2	144	5,82
Porotherm 38 T Profi	основний блок	380/248/249	M 75	4,96	16		72	8,17
Porotherm 38 1/2 T Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	5,3	144	4,97
Porotherm 30 T Profi	основний блок	300/248/249	M 75	4,09	16		96	6,53
Porotherm 30 1/2 T Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	4,2	192	3,95


* Увага! Клей входить у вартість блоків.


Porotherm K Dryfix
Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)*
Porotherm 44 K Dryfix	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16	1 балон	50	6,37
Porotherm 38 K Dryfix	основний блок	380/250/249	M 100	3,85	16	на 5 м²	60	4,85


Porotherm K Profi
Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)*
Porotherm 44 K Profi	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16	4,7	50	6,10
Porotherm 38 K Profi	основний блок	380/250/249	M 100	3,70	16	3,6	60	4,64


Porotherm K
Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Porotherm 44 K	основний блок	440/250/238	M 100	4,29	16	37	50	4,94
Porotherm 38 K	основний блок	380/250/238	M 100	3,66	16	33	60	3,97


Porotherm 44 EKO+
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Porotherm 44 EKO+	основний блок	440/248/238	M 100	4,12	16	30	60	4,45

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Comfort

Керамічні блоки Porotherm, призначені для будівництва несучих і самонесучих стін, мають високі теплоізоляційні характеристики. Керамічні блоки Porotherm – це екологічна безпека, довговічність, високий рівень комфорту, вогнестійкість.




Porotherm K Dryfix
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)*
Porotherm 30 K Dryfix	основний блок	300/250/249	M 100	3,45	16	1 балон на 5 м²	80	3,84


Porotherm K Profi
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)*
Porotherm 30 K Profi	основний блок	300/250/249	M 100	3,33	16	2,7	80	3,69


Porotherm K
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину (л/м²)	Кількість на палеті (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Porotherm 30 K	основний блок	300/250/238	M 100	3,19	16	24	80	3,03


Porotherm 44 P+W
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Porotherm 44 P+W	основний блок	440/248/238	M 100	3,33	16	30	60	3,19
Porotherm 44 R	кутовий блок	440/186/238	M 100	-	-	-	60	3,17
Porotherm 44 1/2 P+W	половинчатий блок	440/124/238	M 100	-	-	-	90	2,03


Porotherm 44 Dryfix
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 Dryfix	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16		60	4,67
Porotherm 44 R Dryfix	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	1 балон на 5 м²	60	4,66
Porotherm 44 1/2 Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-		120	3,00


Porotherm 38 Dryfix
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 Dryfix	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	1 балон на 5 м²	60	4,10
Porotherm 38 1/2 Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-		105	2,58


Porotherm 30 Dryfix
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 Dryfix	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16		80	3,25
Porotherm 30 R Dryfix	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	1 балон на 5 м²	80/100	2,77
Porotherm 30 1/2 Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-		120/160	2,13


Porotherm 25 Dryfix
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 25 Dryfix	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	1 б/5 м²	72	3,94

* Увага! Клей входить у вартість блоків.


Porotherm 44 Profi
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 Profi	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16		60	4,55
Porotherm 44 R Profi	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	3,1 л/м²	60	4,54
Porotherm 44 1/2 Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-		120	2,95


Porotherm 38 Profi
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 Profi	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16		60	3,97
Porotherm 38 1/2 Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	2,7 л/м²	105	2,53


Porotherm 30 Profi
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 Profi	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16		80	3,09
Porotherm 30 R Profi	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	2,1 л/м²	80/100	2,63
Porotherm 30 1/2 Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-		120/160	2,08


Porotherm 25 Profi
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 25 Profi	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	1,7 л/м²	72	3,71

* Увага! Клей входить у вартість блоків.





Classic

Керамічні блоки Porotherm для зведення зовнішніх багат шарових і внутрішніх несучих стін.


Мають високі характеристики міцності, забезпечують оптимально комфортні умови життя в будинку цілий рік.

Є відмінним економічним рішенням – завдяки зниженню трудовитрат та економії на матеріалах. Істотна економія досягається також при будівництві фундаменту за рахунок відносно невеликої власної ваги стін.





Porotherm 38 P+W
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 38 P+W	основний блок	380/248/238	M 100	2,86	16	25	60	2,63
Porotherm 38 1/2 P+W	половинчатий блок	380/124/238	M 100	-	-	-	105	1,85


Porotherm 30 P+W
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 30 P+W	основний блок	300/248/238	M 100	1,47	16	20	80	2,16
Porotherm 30 R P+W	кутовий блок	300/174/238	M 100	-	-	-	80/100	1,83
Porotherm 30 1/2 P+W	половинчатий блок	300/124/238	M 100	-	-	-	120/160	1,46


Porotherm 25 P+W E3
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 25 P+W	основний блок	250/373/238	M 150	0,97	10,7	16	72	2,45
Porotherm 25 E3	основний блок	250/373/238	M 150	1,24	10,7	16	72	2,16



Porotherm 18,8 P+W
Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 18,8 P+W	основний блок	188/498/236	M 100	0,78	8	12	72	2,86



Interior

Керамічні блоки Porotherm використовуються для влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок. Перегородки з блоків Porotherm – це розумне рішення, перегородки забезпечують високу швидкість кладки, відмінну звукоізоляцію і комфортні умови в приміщенні.




Porotherm 11,5 Dryfix
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 11,5 Dryfix	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	1 б/10 м²	100	2,86


Porotherm 8 Dryfix
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 8 Dryfix	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	1 б/10 м²	120	2,51


Porotherm 11,5 Profi
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 11,5 Profi	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	0,8 л/м²	100	2,72


Porotherm 8 Profi
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 8 Profi	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	0,6 л/м²	120	2,33


Porotherm 11,5 P+W
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 11,5 P+W	основний блок	115/498/238	M 100	0,55	8	7	100	1,91


Porotherm 8 P+W
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porotherm 8 P+W	основний блок	80/498/238	M 100	0,43	8	5	120	1,39

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



System

Спеціальні системні рішення для будівництва теплих будинків з керамічних блоків Porotherm, забезпечують однорідність стін, довговічність, надійність і простоту монтажу.



Porotherm A-12

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Довжина, (мм)	Проліт в світлі, (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
1000	750	14,0	48	7,85
1250	1000	17,5	48	9,72
1500	1250	21,0	48	11,64
1750	1500	24,5	48	13,57
2000	1750	28,0	48	14,54
2250	2000	31,5	32	17,24
2500	2250	35,0	32	19,12
2750	2500	38,5	32	21,05
3000	2750	42,0	32	22,98

Porotherm Thermo

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Довжина, (мм)	Проліт в світлі, (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
1000	750	14,0	48	7,87
1250	1000	17,5	48	9,83
1500	1250	21,0	48	11,68
1750	1500	24,5	48	13,62
2000	1750	28,0	48	15,02
2250	2000	31,5	40	17,31
2500	2250	35,0	40	19,20
2750	2500	38,5	40	21,22
3000	2750	42,0	40	23,11
3250	3000	45,5	40	24,96

Porotherm 23,8

Поперечний переріз, (мм) 65 x 238




Довжина, (мм)	Проліт в світлі, (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
1000	750	34,30	12	14,35
1250	1000	42,88	12	17,79
1500	1250	51,45	12	21,34
1750	1500	60,03	12	24,93
2000	1600	68,60	12	28,40
2250	1850	77,18	12	32,09
2500	2100	85,75	12	35,64
2750	2250	94,33	12	39,17
3000	2500	102,90	12	42,93
3250	2750	111,48	12	46,28
3500	3000	120,05	12	49,82



Accessories

Інструменти та аксесуари для підготовки першого ряду кладки і нанесення різних видів розчинів для кладки. Забезпечують високу технологічність і швидкість виконання робіт при зведенні стін і перегородок.





Слайдери Porotherm для нанесення теплоізоляційного або цементно-піщаного розчину

Назва	Розміри (мм)	Маса (кг/шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Слайдер Porotherm 25	300 x 800 x 43	2,3	36,75
Слайдер Porotherm 38	427 x 800 x 43	3	40,68
Слайдер Porotherm 44	487 x 800 x 43	4	47,16

Слайдер Porotherm 25



Слайдер Porotherm 38




Слайдер Porotherm 44



Інструменти та знаряддя для виконання тонкошовної кладки

Назва	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)
Нівеліровочний комплект для виконання 1-го ряду тонкошовної кладки*	380,50
Роликовий дозатор для нанесення мінерального клею 25 см	281,41



Для виконання 1-го ряду кладки додатково необхідно використовувати геодезичні прибори: лазерний нівелір та геодезичну рейку.

* Ціна вказана без ящика для нівеліровочного комплекту



Abote (Abbotsley Antique)



Agaat (Medium Surrey Blend)




Agora Grafietzwart



Agora Wijnrood



Agora Wit Ivoor



Appelbloesem




Aurora



Barok '83


Назва	Колір	Фактура	Розміри		Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Abote (Abbotsley Antique)	антік	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 19%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,32
Agaat (Medium Surrey Blend)	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,22
Agora Grafietzwart	чорний	Ручна формовка	210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M75	> 9%	F100	73	повнотіла	1,30	996	1,26
		Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M75	> 9%	F100	57		2,47	528	1,81
Agora Wijnrood	бургунді	Ручна формовка	215 x 102 x 50	WF 50	M125	> 15%	F100	71	повнотіла	2,00	648	1,07
		Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57		2,59	528	1,34
Agora Wit Ivoor	бежевий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M250	> 8%	F100	57	повнотіла	2,47	528	1,44
		Ручна формовка	210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M250	> 8%	F100	73		1,30	996	0,96
Appelbloesem	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 17%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,22
Aurora	жовтий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 17%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,26
Barok '83	світло-червоний	Ручна формовка	215 x 65 x 65	ECO WFD 65	M250	> 14%	F100	57	повнотіла	1,63	936	0,95



Belbrook



Bijou



Bourgondie




Cienna



Cinder Coal-White



Dorado



Kastanjebruin



Morado

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.	
Belbrook	бургунді	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,12	652	1,20
Bijou	коричнево-червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 9%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,25
Bourgondie	бургунді	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	>15%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,24
Cienna	червоно-бежевий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 17%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,26
Cinder Coal-White	антрацитово-білий	Ручна формовка	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	> 19%	F100	57	повнотіла	2,10	612	1,50
Dorado	коричневий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,10	612	1,09
Kastanjebruin	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,24
Morado	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,24



Olde Farndale Multi-Romana



Orchidee Rose



Oude Hoeve



Pagus Bruin-Zwart




Pagus Grijs-Zwart



Pampas




Parido



Pastorale

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.	
Olde Farndale Multi-Romana	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,22
Orchidee Rose	жовтий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 17%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,24
Oude Hoeve	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,43
Pagus	коричнево-чорний	Ручна формовка	215 x 102 x 50	WF 50	M125	> 15%	F100	78	повнотіла	1,70	832	1,18
Pagus Bruin-Zwart	чорний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	58	повнотіла	2,26	652	1,06
Pagus Grijs-Zwart	сіро-чорний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 19%	F100	58	повнотіла	2,26	652	1,35
		Ручна формовка	215 x 102 x 50	WF 50	M125	> 19%	F100	78	повнотіла	1,70	832	1,13
Pampas	бургунді	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57	повнотіла	2,54	528	1,36
Parido	коричневий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,10	612	1,08
Pastorale	червоний	Ручна формовка	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,24




Renaissance



Saffier



Strobloem (Sawston Buff)



Topaas (Heritage Blend)




Trentino



Valeriaan

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.	
Renaissance	червоно-червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 14%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,12
Saffier	бежевий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M350	> 20%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,20
Strobloem (Sawston Buff)	жовтий	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	>19%	F100	57	повнотіла	2,12	652	1,21
Topaas (Heritage Blend)	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M200	> 20%	F100	57	повнотіла	2,37	680	1,22
Trentino	червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 15%	F100	57	повнотіла	2,48	528	1,36
Valeriaan	жовто-червоний	Ручна формовка	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	> 19%	F100	57	повнотіла	2,12	652	1,23



Gotland



Seiland



Stockholm



Tallinn



Helsinki



Oslo



Narva



Bergen

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Gotland	червоно-бордовий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,05
Seiland	коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,16
Stockholm	червоний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,00
Tallinn	бордовий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,02
Helsinki	світло-коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,12
Oslo	темно-коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,12
Narva	бордово-синій	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,03
Bergen	коричнево-чорний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	< 6%	51	порожниста	2,2	540	1,12



Inary




Roxen



Madum



Titan



Red flame F2F



Red flame



Terra flame



Terra flame

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Inary	світло-жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 300	> 6%	51	порожниста	1,8	540	0,95
Roxen	темно-жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 300	> 6%	51	порожниста	1,8	540	0,95
Madum	жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 300	> 6%	51	порожниста	1,8	540	0,99
Titan	сірий	гладка	250 x 85 x 65	M 300	> 6%	51	порожниста	2,0	540	1,29
Red flame F2F	червоний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	> 6%	51	порожниста	2,1	540	0,86
Red flame	червоний	шорстка	250 x 85 x 65	M 400	> 6%	51	порожниста	2,1	540	0,86
Terra flame	коричневий	шорстка	250 x 85 x 65	M 400	> 6%	51	порожниста	2,1	540	0,95
Terra flame	коричневий	гладка	250 x 85 x 65	M 400	> 6%	51	порожниста	2,1	540	0,95

Клінкерна лицьова цегла

Terca




Kosmo та Kosmo E3



Astro




Cyberna



Galeo



Naria



Kawija



Senta

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Kosmo	каштаново-рубіновий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,92
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,64
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,64
Kosmo E3	каштаново-рубіновий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	2,3	540	0,82
Astro	каштановий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,96
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,64
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,64
Cyberna	кофейно-карамельний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,96
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,64
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,64
Galeo	шоколадно-коричневий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,97
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,71
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,66
Naria	бурий	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,99
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,69
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,66
Kawija	червоний-різнобарвний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,90
Senta	червоний	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,95
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,65

Клінкерна лицьова цегла

Terca




Andra



Fraza



Setra



Pomerania та Pomerania E3



Silesja



Silesja Bruno

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Andra	червоно-кобальтовий	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	1,01
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,62
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,69
Fraza	мідний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,98
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,62
Setra	мідний	шкіра	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	1,06
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,62
Pomerania	червоний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,85
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,59
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53
Pomerania E3	червоний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	2,3	540	0,74
Silesja	коричневий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,96
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,66
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,61
Silesja Bruno	темно-коричневий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,95
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,64

Клінкерна лицьова цегла

Terca



Lunaris



Cumulus



Matrix




Polaris



Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Lunaris	сріблясто-сірий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,99
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,54
Cumulus	стальний	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,99
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,69
Matrix	чорний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,99
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,70
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,66
Polaris	темно-сірий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста	3	420	0,98
			250 x 120 x 65	M 350	< 6%	51	повнотіла	4,2	360	1,61
			250 x 60 x 65	M 350	< 6%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,66




Цегла з одним закругленим краєм






Цегла з двома закругленими краями




Навіс на стіну DD




Ковпак на стовпчик






1L Цегла з одним закругленим краєм

Новинка


2L Цегла з двома закругленими краями

Новинка


DD навіс на стіну товщиною 25 см

Новинка


Ковпак на стовпчик 38x38 см

Новинка

Найменування	Колір	Вид	Акcesуари клінкерні, ціна з ПДВ, Євро/шт.			
			1L	2L	DD	Ковпак 38x38
Polaris	темно-сірий	пустотіла	1,36	1,36	–	–
		повнотіла	2,97	2,97	–	–
Matrix	чорний	пустотіла	1,34	1,34	5,29	48,00
		повнотіла	2,97	2,97	–	–
Galeo	шоколадно-коричневий	пустотіла	1,34	1,34	4,69	49,00
		повнотіла	2,97	2,97	–	–
Kosmo	каштаново-рубіновий	пустотіла	1,36	1,36	5,40	49,00
		повнотіла	3,05	3,05	–	–
Pomerania	червоний	пустотіла	–	1,36	3,41	33,83
		повнотіла	3,00	3,00	–	–
Silesja	коричневий	пустотіла	1,36	1,36	4,85	46,97
		повнотіла	3,00	3,00	–	–
Cyberna	кофейно-карамельний	пустотіла	1,36	1,36	–	–
		повнотіла	–	–	–	–
Astro	каштановий	пустотіла	1,36	1,36	–	–
		повнотіла	2,98	2,98	–	–
Fraza	мідний	пустотіла	–	1,35	–	–
		повнотіла	–	–	–	–


Клінкерна плитка
Новинка

Найменування	Колір	Фактура	Тип	Розміри	Водопоглинання (%)	Кількість плиток в 1м ² , (шт.)*	Кількість в упаковці (шт.)	Кількість упаковок на палеті	Кількість на палеті (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.	Ціна з ПДВ, Євро/м ²
Polaris	темно-сірий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	50	60	3000	0,60	30,60
			кутова	250/120/10/65		–	22	42	924	2,96	–
Matrix	чорний	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,60	30,60
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	2,96	–
Galeo	шоколадно-коричневий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,65	33,15
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	3,00	–
Kosmo	каштаново-рубіновий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,65	33,15
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	3,00	–
Pomerania	червоний	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,49	24,99
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	2,57	–
Silesja	коричневий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,62	31,62
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	2,57	–
Astro	каштановий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,62	31,62
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	3,02	–
Lunaris	каштановий	гладка	пряма	250/10/65	≤ 6	51	17/50	180/60	3060/3000	0,62	31,62
			кутова	250/120/10/65		–	14/22	90/42	1260/924	3,02	–

* при товщині шва 12 мм



Alt-Bockhorn



Alt-Jemgum Kohlebrand



Artland



Balkum



Baltrum



Bockhorn Bunt



Borkum



Braunbunt

Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Alt-Bockhorn	червоно-коричневий строкатий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476	1,44
Alt-Jemgum Kohlebrand	червоно-вугільний барвистий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476	1,51
Artland	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,92
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,29
Balkum	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,09
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,47
Baltrum	жовто-коричневий барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,78
Bockhorn Bunt	червоно-синій	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,70	504	1,21
Borkum	червоно-синій строкатий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,80
Braunbunt	коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,89



Dresden



Florenz Bunt



Heide



Husum Gelbbunt



Juist



Langeoog



Lausits



Luneburg

Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Dresden	антрацитово-чорний з переливами	рифлена	без фаски	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,88
			з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,91
			без фаски	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	360	1,32
			без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,33
			без фаски	200 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,30	250	1,68
Florenz Bunt	помаранчево-жовтий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,67
			з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,88
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,30
Heide	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,85
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,33
Husum Gelbbunt	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,00
Juist	синій барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,77
Langeoog	антрацитовий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,89
Lausits	коричневий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,90
Luneburg	коричнево-червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,85



Markisch



Mediterano



Norderney



Oderland



Penter Rot



Potsdam



Retro Rotblaubunt



Riesa

Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Markisch	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,90
Mediterano	червоний різнобарвний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,87
Norderney	червоний багряний	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,80
Oderland	червоний полум'яний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,03
Penter Rot	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,69
			з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,84
			з фаскою	200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560	1,20
			з фаскою	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490	1,43
			з фаскою	200 x 100 x 80	M800	> F100	< 6%	48	3,60	420	1,74
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,30
			без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,30
			з фаскою	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,70
			без фаски	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,47
			з фаскою	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	1,93
без фаски	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	1,71			
Potsdam	фіолетово-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,91
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,31
Retro Rotblaubunt (gerumpelt)	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,20	665	0,96
Riesa	коричнево-синій зі сталевим блиском	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,86



Rostock



Rotblaubunt



Rugen



Schwarzbraun



Stralsund



Sylt



Titan



Varus

Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Rostock	червоно-коричневий з перепалами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,07
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,43
Rotblaubunt	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,66
			з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,85
			без фаски	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,98
			з фаскою	200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560	1,20
			з фаскою	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490	1,69
			з фаскою	200 x 150 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,50	450	1,45
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,28
			без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,28
			з фаскою	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,66
			з фаскою	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	1,94
			без фаски	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	1,94
			з фаскою	300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378	1,82
Rugen	жовтий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,97
Schwarzbraun	чорно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,08
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,42
Stralsund	бежево сірий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	630	1,19
Sylt	антрацитово-чорний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	648	1,26
Titan	коричневий антрацит	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,02
			з фаскою	200 x 150 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,50	450	1,60
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,38
			з фаскою	300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378	1,70
Varus	коричнево-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	1,02
			з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,25



Weserbergland



Westfalen



Wismar

Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Weserbergland	натуральний червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,91
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,24
Westfalen	червоно-багряний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	0,93
			з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,35
Wismar	червоно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	0,92



Red




Terra




Terrakota



Grafit



Red



Terra



Terrakota



Grafit

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	0,98
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,04
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	1,57
Red	червоний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	0,82
Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	1,13
Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,22
Terra	коричневий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	318	0,99
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	1,03
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,10
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	1,65
Terrakota	теракотовий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	0,88
Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	1,35
Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,42
Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	2,05
Grafit*	чорний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	1,15

* Поставка товару здійснюється під замовлення


Увага!

Ціни орієнтовні. В залежності від транспортних витрат, ціни в регіонах можуть відрізнятися. Запитуйте актуальні ціни, наявність товару та умови продажу в наших дистриб'юторів. Кількість на палеті може змінюватись.

У сейсмічних районах керамічні блоки необхідно використовувати згідно вимог ДБН В.1.1-12 «Будівництво в сейсмічних районах України».

Колір продукції в прайс-листі може відрізнятися від фактичного забарвлення.

Додатково звертайтеся за технічною інформацією:
+38 067 446 81 98



ТОВ Вінербергер
02222, м. Київ
вул. Крайня, 1в
Т +38 (044) 594 50 46
info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Технічні консультації:
М +38 067 446 81 98



Wienerberger