

Мансардні вікна Стандарт та Стандарт Плюс



Зведена таблиця цін від 25.02.2025

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.												
					СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Стандарт плюс					0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,48 м ²	0,58 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,73 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²
GLL 1061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	12 910	13 760	15 290	15 970	17 500	15 630	16 990	18 180	21 070	19 880	21 240	20 900	23 280
GLL 1061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	-	13 760	-	15 970	17 500	15 630	16 990	18 180	21 070	-	21 240	-	-
GLU 0061	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	16 140	17 200	-	19 960	21 870	19 540	21 240	22 720	26 330	-	26 550	-	29 100
GLU 0061B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	17 200	-	19 960	21 870	19 540	21 240	22 720	26 330	-	26 550	-	-
GLL 1061Z21A	з електрокеруванням	Дерево/лак	2/аргон	1.1	26 560	-	-	29 620	-	29 280	30 640	31 830	34 720	-	34 890	-	-
GLL 1061Z30A	від сонячного елемента	Дерево/лак	2/аргон	1.1	27 180	-	-	30 240	-	29 900	31 260	32 450	35 340	-	35 510	-	-
GLU 0061Z21A	з електрокеруванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	29 790	-	-	33 610	-	33 190	34 890	36 370	39 980	-	40 200	-	-
GLU 0061Z30A	від сонячного елемента	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	30 410	-	-	34 230	-	33 810	35 510	36 990	40 600	-	40 820	-	-

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.												
					СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Стандарт					0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,48 м ²	0,58 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,73 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²
GZL 1051	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	9 110	9 710	10 790	11 270	12 350	11 030	11 990	12 830	14 870	14 030	14 990	14 750	16 420
GZL 1051B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	-	-	11 270	-	11 030	11 990	12 830	14 870	14 030	14 990	-	-
GLU 0051	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	13 560	-	-	16 770	18 370	16 410	17 840	19 090	22 120	-	-	-	24 440
GLU 0051B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	-	-	-	16 770	-	16 410	17 840	19 090	-	-	22 300	-	-

Водонепроникні коміри

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.												
					СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль			3 510	3 590	-	4 010	-	4 010	4 230	4 480	-	4 780	5 030	4 990	5 280
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль			4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм			4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль + комплект BDX 2000			4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект BDX 2000			4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDQ 2000L	Для металевих покрівель типу «клік фальц» + комплект BDX 2000			5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.												
Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F			5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.												
					СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
BDX 2000		Комплект для гідро- та теплоізоляції			2 390	2 440	2 530	2 730	2 880	2 730	2 880	3 050	3 360	3 250	3 420	3 390	3 590
VBX 0000		Пароізоляція			1 190	1 220	1 270	1 370	1 440	1 370	1 440	1 520	1 680	1 620	1 710	1 700	1 800

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

3%

Модель/Розмір	Колір	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDQ 2000L + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117
Energy Pro	EDJ 2000 + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117



Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролети та комплект модернізація

Модель/Розмір	Колір	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
10% SSL 0000+KSX 100	Ролета на сон. бат. + комплект для модерн. на сон. батареї	31 671	32 796	33 462	34 362	35 262	34 137	35 262	36 378	37 503	37 053	38 394	38 844	40 635

Комплект штора проти спеки та інтр'ерна штора

Модель/Розмір	Колір	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	3 708	3 709	4 311	4 311	4 311	4 635	4 635	4 635	4 635	5 373	5 373	5 985	5 985
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	5 504	5 754	6 432	6 722	6 892	6 800	7 090	7 390	7 930	7 969	8 389	8 987	9 197
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	5 864	6 144	6 852	7 172	7 362	7 230	7 560	7 890	8 500	8 489	8 959	9 567	9 797
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	6 924	7 294	8 092	8 522	8 762	8 540	8 960	9 390	10 180	10 029	10 639	11 327	11 627

* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Мансардні вікна Преміум



Зведена таблиця цін від 25.02.2025

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.	Модель/Розмір															
						SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140			
GGL 3068	Ручка зверху	Дерево	2/аргон	1.0		22 740	24 240	26 930	27 830	30 820	27 530	29 930	32 020	37 110	35 010	37 410	36 810	41 000			
GGU 0068	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		28 430	30 300	33 670	34 790	38 530	34 410	37 410	40 020	46 380	43 770	46 760	46 010	51 250			
GPL 3068	Панорама, комбіноване	Дерево	2/аргон	1.0		-	38 010	-	41 600	44 590	41 300	43 700	45 790	50 880	48 780	51 180	50 580	54 770			
GPU 0068	Панорама, комбіноване	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		-	38 010	-	41 600	44 590	41 300	43 700	45 790	50 880	48 780	51 180	50 580	54 770			

Вікна з дистанційним управлінням

Модель	Спосіб керування	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Модель/Розмір															
					SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08			
GGL 306821A	з електричним керуванням	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0	45 680	47 180	49 870	50 770	53 760	50 470	52 870	54 960	60 050	57 950	60 350	59 750	63 940			
GGL 306830A	від сонячного елемента живлення	Дерево	2/аргон	1.0	45 680	47 180	-	50 770	53 760	50 470	52 870	54 960	-	57 950	-	59 750	63 940			
GGU 006821A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	51 370	53 240	56 610	57 730	61 470	57 350	60 350	62 960	69 320	66 710	69 700	68 950	74 190			
GGU 006830A	від сонячного елемента живлення	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	51 370	53 240	-	57 730	61 470	57 350	60 350	62 960	-	66 710	-	68 950	74 190			
GPU 006621A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	71 490	74 840	-	73 840	76 180	-	79 530	82 220	81 540	86 240			

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі за посилання нижче на цій сторінці.

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Модель	Опис	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Energy EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630

Пароізоляція, відкос

Модель	Опис	1 190	1 220	1 270	1 370	1 440	1 370	1 440	1 520	1 680	1 620	1 710	1 700	1 800
BBX 0000	Пароізоляція													
LSC 2000	Відкоси + пароізоляція	8 640	8 850	9 160	9 890	10 410	9 890	10 410	11 030	12 180	11 760	12 380	12 280	13 010




Мансардне вікно 3 в 1

Розмір	U-VALUE W/m ² K	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140	
GGLS 2066	3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі, біле покриття рами	1,2	80 610	88 050

Коміри

EDWS 2000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	13 940	14 680
EDLS 2000	Комір для плоского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000	13 940	14 680




Вікно-балкон

Розмір	U-VALUE W/m ² K	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252	
GDL CABRIO 3066	Вікно-балко, двокамерний склопакет, матеріал рами-дерево	1,2	129 360	139 090	153 000

Коміри

EDW 2000	Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	8 050	8 860	9 780
EDS 2000	Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	8 050	8 860	9 780



Мансардне вікно для малих кутів покрівлі

Розмір	U-VALUE W/m ² K	SK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118	
GBL 2015	Для малих кутів покрівлі, двокамерний склопакет, біле покриття рами	1,1	24 240	27 530	29 930	32 020	36 810

Коміри

EDG 1000	Комір для GBL профільований покрівельний матеріал до 120 мм	5 250	5 870	6 180	6 550	7 290
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

Модель	Опис	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Energy Pro EDW 2000 + BBX пароізоляція		5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro EDS 2000 + BBX пароізоляція		5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro EDQ 2000 + BBX пароізоляція		6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117
Energy Pro EDJ 2000 + BBX пароізоляція		6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117

Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролети та комплект модернізація

Модель/Розмір	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
10% SSL 0000+KSX 100	31 671	32 796	33 462	34 362	35 262	34 137	35 262	36 378	37 503	37 053	38 394	38 844	40 635

Комплект штора проти спеки та інтр'єрна штора

Модель/Розмір	Колір	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	3 708	3 709	4 311	4 311	4 311	4 635	4 635	4 635	4 635	5 373	5 373	5 985	5 985
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	5 504	5 754	6 432	6 722	6 892	6 800	7 090	7 390	7 930	7 969	8 389	8 987	9 197
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	5 864	6 144	6 852	7 172	7 362	7 230	7 560	7 890	8 500	8 489	8 959	9 567	9 797
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	6 924	7 294	8 092	8 522	8 762	8 540	8 960	9 390	10 180	10 029	10 639	11 327	11 627

* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Сонцезахисні аксесуари

Зведена таблиця цін від 25.02.2025



* На штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штори з ручним керуванням



Вигідна пропозиція. Разом дешевше



Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Наявний колір на складі в Києві	Своєрідні іконки	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	👉	2 560	2 560	2 980	2 980	2 980	3 200	3 200	3 200	3 200	3 710	3 710	4 130	4 130
MIV		Штора проти спеки для лінії Оптима		2 560	2 560	2 980	2 980	2 980	3 200	3 200	3 200	3 200	3 710	3 710	4 130	4 130
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	👉	8 970	9 500	9 820	10 250	10 670	10 140	10 670	11 210	11 740	11 530	12 170	12 380	13 240
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	☀️	11 210	11 870	12 280	12 810	13 340	12 680	13 340	14 010	14 680	14 410	15 210	15 480	16 540
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	☀️	11 210	11 870	12 280	12 810	13 340	12 680	13 340	14 010	14 680	14 410	15 210	15 480	16 540
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням	👉	14 940	15 830	16 370	17 080	17 790	16 900	17 790	18 680	19 570	19 210	20 280	20 640	22 060
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	☀️	20 920	22 170	22 910	23 910	24 910	23 660	24 910	26 150	27 400	26 900	28 390	28 890	30 880

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Наявний колір на складі в Києві	Своєрідні іконки	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	👉	1560	1560	1810	1810	1810	1950	1950	1950	1950	2260	2260	2520	2520
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	👉	3 200	3 450	3750	4040	4 210	3 920	4210	4510	5 050	4 630	5 050	5 270	5 480
RML		Рулонна штора з електроприводом	👉	7 880	8 130	8 430	8 720	8 890	8 600	8 890	9 190	9 730	9 310	9 730	9 950	10 160
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	☀️	7 880	8 130	8 430	8 720	8 890	8 600	8 890	9 190	9 730	9 310	9 730	9 950	10 160
FHL		Штора-плісе	👉	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910
FML		Штора-плісе з електроприводом	👉	9 300	9 670	10 090	10 520	10 760	10 340	10 760	11 190	11 980	11 370	11 980	12 290	12 590
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	☀️	9 300	9 670	10 090	10 520	10 760	10 340	10 760	11 190	11 980	11 370	11 980	12 290	12 590
PAL	7001	Жалюзі	👉	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Наявний колір на складі в Києві	Своєрідні іконки	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
DKL	1085	Затемнююча штора		3560	3840	4170	4490	4680	4350	4680	5010	5620	5150	5620	5850	6080
DML		Затемнююча штора з ел. приводом		8 240	8 520	8 850	9 170	9 360	9 030	9 360	9 690	10 300	9 830	10 300	10 530	10 760
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї		8 240	8 520	8 850	9 170	9 360	9 030	9 360	9 690	10 300	9 830	10 300	10 530	10 760
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1		4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910
FHC	1163	Енергозберігаюча штора-плісе		4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910

NEW! Колекція VELUX Nature

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Своєрідні іконки	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
DKY	Затемнюючі рулонні штори		4 090	4 410	4 790	5 170	5 380	5 010	5 380	5 760	6 460	5 920	6 460	6 730	7 000
RFY	Напівпрозора рулонна штора		4 090	4 410	4 790	5 170	5 380	5 010	5 380	5 760	6 460	5 920	6 460	6 730	7 000

Аксесуари для ручного керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80 см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
770	590	660	320	320	1 130	320	2 170

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС Україна.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 700 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Ролети та комплект модернізація

Модель/Розмір	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
10% SSL 0000+KSX 100	31 671	32 796	33 462	34 362	35 262	34 137	35 262	36 378	37 503	37 053	38 394	38 844	40 635

Комплект штора проти спеки та інтр'єрна штора

Модель/Розмір	Колір	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	стандартні кольори	3 708	3 709	4 311	4 311	4 311	4 635	4 635	4 635	4 635	5 373	5 373	5 985
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	стандартні кольори	5 504	5 754	6 432	6 722	6 892	6 800	7 090	7 390	7 930	7 969	8 389	8 987
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	стандартні кольори	5 864	6 144	6 852	7 172	7 362	7 230	7 560	7 890	8 500	8 489	8 959	9 797
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	стандартні кольори	6 924	7 294	8 092	8 522	8 762	8 540	8 960	9 390	10 180	10 029	10 639	11 327


* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Захист від комах. Універсальна москітна сітка

Визначте ширину та висоту відкосів для універсальної москітної сітки

		А: ширина відкосу, мм					
		439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
В: висота відкосу, мм	0-1600 мм	ZIL SK02 4980	ZIL FK08 6 550	ZIL MK06 6 550	-	ZIL SK06 8 190	ZIL UK04 8 390
	1601-2000 мм	ZIL SK06 5900	ZIL FK08 6 550	ZIL MK06 6 550	ZIL PK06 7 210	ZIL SK06 8 190	ZIL UK10 10 090
	2001-2400 мм	-	ZIL FK08 6 550	ZIL MK10 7 860	ZIL PK10 8 320	ZIL SK10 9 500	ZIL UK10 10 090

Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



<p>Стандартні кольори</p> <p>1086 9050 1028 4161</p>	<p>Стандартні кольори</p> <p>1086 9050 1028 4161</p>
<p>Стандартні кольори</p> <p>1016 1274 1282 1259</p>	<p>Стандартні кольори</p> <p>7001</p>
<p>Стандартні кольори</p> <p>4219 4212</p>	<p>Стандартні кольори</p> <p>1085 1100 0705 1025</p>
<p>Стандартні кольори</p> <p>1085 1100 0705 1025</p>	<p>Стандартні кольори</p> <p>1045 1047 1163 1156</p>

COLOUR BY YOU!

Колекція Colour by You дозволяє підібрати штори відповідно до вашої кімнати, стилю та особистого смаку. На вибір пропонуються тисячі кольорів, тож ви можете знайти ідеальний відтінок для вашої нової віконної штори.

Більше варіантів штор та кольорів в каталозі Штори та ролети



https://bit.ly/dsp_2023

Повний асортимент зенітних вікон

Зведена таблиця цін від 25.02.2025



Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
	CFU 0020Q+ ISU 2093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	46 390	55 260	51 170	61 400	68 230	70 960	83 240	78 080	85 290	100 060	112 720	88 590	122 040
	CFU 0025Q+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	54 690	65 140	60 320	72 380	80 430	85 650	98 130	91 500	100 540	117 260	132 740	103 840	143 030
	CVU 0220QA+ ISU 2093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від електромережі, плоский скляний купол	88 100	96 970	92 880	103 110	109 940	112 670	124 950	119 790	127 000	141 770	154 430	130 300	163 750
	CVU 0225QA+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від електромережі, плоский скляний купол	96 400	106 850	102 030	114 090	122 140	125 360	139 840	133 210	142 250	158 970	174 450	145 550	184 740
	CVU 0320QA+ ISU 2093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням сонячного елемента, плоский скляний купол	94 000	102 870	98 780	109 010	115 840	118 570	130 850	125 690	132 900	147 670	160 330	136 200	169 650
	CVU 0325QA+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від сонячного елемента, плоский скляний купол	102 300	112 750	107 930	119 990	128 040	131 260	145 740	139 110	148 150	164 870	180 350	151 450	190 640

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
	CFU 0020Q+ ISU 1093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	53 610	63 870	59 140	68 660	109 630	82 000	133 740	90 930	98 560	116 520	130 450	103 140	142 110
	CFU 0025Q+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	61 910	73 750	68 290	109 640	121 830	94 690	148 630	104 350	113 810	133 720	150 470	118 390	163 100
	CVU 0220QA+ ISU 1093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від електромережі, вигнутий скляний купол	95 320	105 580	100 850	140 370	151 340	123 710	175 450	132 640	140 270	158 230	172 160	144 850	183 820
	CVU 0225QA+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від електромережі, вигнутий скляний купол	103 620	115 460	110 000	123 650	132 760	136 400	152 790	146 060	155 520	175 430	192 180	160 100	204 810
	CVU 0320QA+ ISU 1093	Однокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням сонячного елемента, вигнутий скляний купол	101 220	111 480	106 750	118 570	126 460	129 610	143 800	138 540	146 170	164 130	178 060	150 750	189 720
	CVU 0325QA+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням від сонячного елемента, вигнутий скляний купол	109 520	121 360	115 900	129 550	138 660	142 300	158 690	151 960	161 420	181 330	198 080	166 000	210 710

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
	ZCE 0015	Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	12 430	13 290	13 150	13 860	14 290	14 430	16 000	16 580	19 430	20 430

Штори до зенітних вікон CVU/CFU з пласким або вигнутим куполами

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
	MSG 6090WL	Штора проти спеки, з дистанційним керуванням від сонячного елемента	14 570	14 570	13 700	14 570	14 570	14 860	14 570	15 010	15 440	16 610	18 210	16 320	19 090
	DSU 4550WL	Затемнююча штора з дистанційним керуванням від сонячного елемента	14 570	14 570	13 700	14 570	14 570	14 860	14 570	15 010	15 440	16 610	18 210	16 320	19 090
	ZIU 0000WL	Москитна сітка з дистанційним керуванням від електромережі	3 500	3 500	3 290	3 500	3 500	3 570	3 500	3 570	3 500	3 600	3 710	3 990	4 580

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

VELUX

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет

Тип/розміри		060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см	
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	27 580	30 410	32 850	36 490	42 180	40 550	50 690	49 480	66 960
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	41 090	45 320	48 950	54 380	62 850	60 430	75 540	73 720	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	53 240	58 720	63 420	70 460	81 430	78 290	97 870	95 520	128 860
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для пласкої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	82 160	79 000	-	96 380	-

* Купол матовий ISD 0100 - доступний лише під замовлення

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
	ZCE 0015	Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	12 430	13 150	13 290	13 860	14 430	14 290	16 580	16 000	19 430
	ZCE 1015	Додатковий короб для збільшення висоти більше ніж 310 мм * На один ZCE 0015 може бути встановлено не більше 3-х	11 190	11 830	11 960	12 480	12 990	12 860	14 920	14 400	17 490
	ZZZ 210	Комплект кріплення рами до матеріалу покрівлі	2 740	2 890	2 920	3 050	3 180	3 140	3 650	3 520	3 650

Штори до зенітних вікон CVP/CFP

Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	
	FMG 1259SWL	Штора-плісе з дистанційним керуванням від електромережі	11 730	11 990	12 240	12 500	13 010	12 750	13 520	13 260
	FMK 1045SWL	Затемнююча енергоефективна штора з дистанційним керуванням від сонячного елемента	12 200	12 460	12 730	12 990	13 530	13 260	14 060	13 790
	MSG 6090WL	Штора проти спеки з дистанційним керуванням від сонячного елемента	12 900	13 180	13 460	13 740	14 310	14 030	14 870	14 590

Зенітний ліхтар. Багат шаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
	ISJ 0102	2-шаровий прозорий акриловий купол до зенітного ліхтаря, без склопакету	6 950	8 280	7 670	9 200	10 220	10 630	13 290	13 490	18 400	19 320
	ISJ 0103	3 шаровий прозорий акриловий купол до зенітного ліхтаря, без склопакету	9 380	11 180	10 350	12 420	13 800	14 350	17 940	18 210	24 830	26 080
	ISJ 0112	2-шаровий не прозорий полікарбонатний купол до зенітного ліхтаря, без склопакету	7 990	9 520	8 810	10 580	11 750	12 220	15 280	15 510	21 160	22 210
	ISJ 0113	3-шаровий не прозорий полікарбонатний купол до зенітного ліхтаря, без склопакету	10 770	12 830	11 880	14 260	15 840	16 470	20 590	20 910	28 510	29 940
	CFJ 0010	Зенітний ліхтар, без склопакету, глухе, висота короба 15 см,	9 850	11 740	10 870	13 040	14 490	15 070	17 680	18 110	23 760	24 920
	CFJ 1010	Зенітний ліхтар, без склопакету, глухе, висота короба 30см	12 320	14 670	13 580	16 300	18 110	18 840	22 100	22 640	29 700	-
	CVJ 0210	Зенітний ліхтар, без склопакету, з живленням від електромережі, висота короба 15 см,	22 170	26 410	24 450	29 340	32 600	33 910	39 780	40 750	53 470	56 080
	CVJ 1210	Зенітний ліхтар, без склопакету, з живленням від електромережі, висота короба 30см	24 440	29 110	26 950	32 340	35 940	37 370	43 840	44 920	58 930	-





Виходи на дах

Зведена таблиця цін від 25.02.2025








Вихід на дах для приміщень, що опалюються



		U _w -value (W/m²K)	 FK06 66x118	 MK04 78x98	 MK08 78x140	 SK08 114x140
GTL 3070	АВАРІЙНИЙ ВИХІД	1,3	-	-	41 240	52 800
GXL 2070	ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево з білим покриттям, однокамерний склопакет	1,3	28 940	28 630	-	-
GXL 3068	ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево, двокамерний склопакет склопакет	1,1	36 180	-	-	-

Люк для нежитлових приміщень



		 103 (54x83 см)	 025 (45x55 см)	 029 (45x73 см)	 033 (85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	9 910	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	4 610	5 070	10 140

На складі Термін поставки 2-5 тижнів На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Продукція для встановлення



Зведена таблиця цін від 25.02.2025

Водонепроникні коміри

			СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	3 510	3 590	-	4 010	-	4 010	4 230	4 480	-	4 780	5 030	4 990	5 280
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм	4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль + комплект ВДХ 2000	4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект ВДХ 2000	4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDQ 2000L	Для металевих покрівель типу «клік фальць» + комплект ВДХ 2000	5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630

Комбіноване встановлення

Комбі комір з регульованим середнім жолобом

			СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EKW 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм.		9 550	9 780	10 120	10 930	11 500	10 930	11 500	12 190	13 460	13 000	13 690	13 570	14 380
EKQ 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для металевих покрівель типу «клік-фальць»		9 550	9 780	10 120	10 930	11 500	10 930	11 500	12 190	13 460	13 000	13 690	13 570	14 380

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

			СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції		2 390	2 440	2 530	2 730	2 880	2 730	2 880	3 050	3 360	3 250	3 420	3 390	3 590
VBX 0000	Пароізоляція		1 190	1 220	1 270	1 370	1 440	1 370	1 440	1 520	1 680	1 620	1 710	1 700	1 800

Пароізоляція, відкос

LSC 2000	Відкоси + пароізоляція		8 640	8 850	9 160	9 890	10 410	9 890	10 410	11 030	12 180	11 760	12 380	12 280	13 010
----------	------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

			СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
--	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Energy Pro	EDW 2000 + VBX пароізоляція		5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDS 2000 + VBX пароізоляція		5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDQ 2000 + VBX пароізоляція		6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117
Energy Pro	EDJ 2000 + VBX пароізоляція		6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117

3%

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

VELUX