


# ТЕРМОСИСТЕМА ДЛЯ БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ ІКО

Пальникове нанесення черепиці на бетонний настил



**IKO Primer AD**  
(20 л)



**IKO Armourbase®  
THERMO AD**  
(7,5 м²)

**!** Підпалюйте тільки верхню сторону мембрани і наклеюйте бітумну черепицю на активовану основу Armourbase Thermo AD. Не підпалюйте черепицю!

### Механічні фіксатори

Шуруп для бетону з пластиною для фіксації Armourbase Thermo AD для кутів нахилу 15°- 45°



Dealer:



**IKO Sales International NV**

Truibroek 74  
3945 Ham • Belgium

**T** +32 (0) 11/34 01 20  
**E** residential.europe@iko.com

[www.iko.ua](http://www.iko.ua)



Огляд продуктів

# БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ



ІКО є світовим лідером у виробництві бітумної черепиці та встановлює стандарти в галузі інновацій.

Маючи більш ніж 70-річний досвід в технології виробництва черепиці, відповідаючи європейським стандартам високої якості і демонструючи гнучкість перед сучасними глобальними викликами, ІКО постійно вдосконалює бітумну черепицю, щоб відповідати сьогоднішнім і завтрашнім очікуванням з точки зору стійкості до штормових і сильних вітрів, спекотної погоди, підвищеної вологи, снігу або тривалого дощу.



ІКО ще більше підвищила надійність найвищої якості черепиці з новою версією Shingle 2.0. Бітумна черепиця ІКО складається з ретельно відібраної **місцевої європейської сировини**, скловолокна, бітуму та верхнього покриття з гранул натурального каменю в різних кольорах. Ми ще більше вдосконалили наш рецепт виробництва якісної черепиці.

## Компанія ІКО вірить у безперервний розвиток, тому ще більше підвищила надійність найякіснішої бітумної черепиці, виробленої в Європі, з новою версією ІКО Shingle 2.0.

Екстремальні погодні умови змушують нас шукати шляхи для подальшого покращення експлуатаційних характеристик нашої продукції.

Так само, як і організми навколо нас, наша бітумна черепиця еволюціонує. Наші інновації мають еволюційний характер.

Для черепиці ІКО shingle 2.0 ми використовуємо **більш дрібні гранули**. Ми також змінили гранулометрію грануляту натурального каменю. «Гранулометрія означає розподіл, склад і текстуру частинок на основі їх діапазонів розмірів». Дрібніші гранули дозволяють нам покривати поверхню черепиці більш однорідно.

Частинки грануляту можуть бути більш точно вбудовані в бітумну основу. Це дає нам більш компактний поверхневий шар. Покращене покриття забезпечує **захист** бітумної основи **від ультрафіолету**.

Поверхня бітумної черепиці 2.0 **більш стійка до механічних пошкоджень**, завдяки чому результати випробувань значно перевищують і без того високі стандарти нашої продукції в цій галузі.

Щоб ще більше підтримати цю інновацію, ІКО також зосередилася на додаванні додаткового фінішного шару до поверхні. Гранули покриті **водовідштовхувальним покриттям**. Вода має руйнівний вплив на черепицю протягом усього року.

Коли вона замерзає в структурі черепиці взимку, це призводить до повільного відділення кам'яної посипки. Однак, протягом весни і літа, структура черепиці стає середовищем з оптимальними умовами для росту моху.

Наша мета - максимально запобігти потраплянню води в структуру гранул. Ця теорія була доведена в лабораторії. Гранули з покращеним покриттям **менше поглинають воду**, а завдяки дрібнішій структурі або гранулометрії, воді важче проникнути всередину.


## ІКО Shingle 2.0:

**Покрівля майбутнього - легка, міцна та виготовлена в Європі**




Інструкція з монтажу

# ДВОШАРОВА БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ



- Надійне кріплення гонтів завдяки Cambridge Xpress lane
- Найбільший розмір гонту в своєму класі
- Платинова гарантія 15 років
- Покращена шумоізоляція



# ЛАМІНОВАНА ЧЕРЕПИЦЯ



- Xtreme нахил:  $\geq 9,5^\circ$  (!) /  $\leq 90^\circ$
- Xtreme стійкість до сильного вітру та злив
- Xtreme унікальна: перша у світі самоклеюча ламінована черепиця

ПОВНА ГАРАНТІЯ  
**30**  
РОКІВ



53 | Autumnbrown

# ЛАМІНОВАНА ЧЕРЕПИЦЯ



- Найефективніша ламінована черепиця у світі: більше покриття, ніж у будь-якої стандартної черепиці
- Cambridge Xpress Lane для покращеної ефективності забивання цвяхів

ПОВНА ГАРАНТІЯ  
**25**  
РОКІВ



50 | Harvardslate

	покриття/упаковка (макс. м²)
	покриття упаковки (макс. м) для гребня/хребта
	упаковки/палета
	вага/м² покриття
	гонів/упаковка

**CAMBRIDGE XTREME 9,5**

Спереду Ззаду

Платинова гарантія 15 років

9,5°-90°

43	49	50	
52	53	54	55

2,17	*
54	12,9

14

\*використовуйте Superglass

**CAMBRIDGE XPRESS**

Платинова гарантія 15 років

15°-85°

43	49	50	51
52	53	54	55

2,17	*
54	12,9

14

\*використовуйте Superglass




49 | Earthtoncedar

# ПРЕМІУМ ЧЕРЕПИЦЯ


ПОВНА ГАРАНТІЯ  
**25**  
РОКІВ

- Модернізований варіант черепиці, виготовлений з полімермодифікованого бітуму
- Більш гнучка при низьких температурах
- Додаткова стійкість при високих температурах
- Стійкість до екстремальних погодних умов
- Максимальна довговічність завдяки бітуму, модифікованому АПП



07 | Dual brown

ПОВНА ГАРАНТІЯ  
**20**  
РОКІВ



# ЗАХИЩЕНА ЧЕРЕПИЦЯ

- Самоклеюча черепиця
- Може використовуватися на дахах з крутими схилами
- Відмінний захист від вітрового дощу та крижаних опадів
- Виняткова стійкість до сильного вітру

36 | Skyblueultra

**ARMOURSHIELD® PLUS**

Платинова гарантія 10 років  
15°-90°

2,00	6,0
60	7,5

15

**MONARCH®**

Платинова гарантія 10 років  
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

**MONARCH® - DIAMANT**

Платинова гарантія 10 років  
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

**DIAMANTSHIELD® PLUS**

Платинова гарантія 10 років  
15°-90°


2,00	6,0
60	8,9





18




31 | Slate

**ARMOURGLASS® PLUS**








 2,00	 8,0
 66	 10,7

Платинова гарантія 10 років  
15°-85°


 14

**VICTORIAN® PLUS**




 2,00	 **
 66	 10,2





Платинова гарантія 10 років  
15°-85°

 14



\*\* Use Armourglass PLUS shingles

**DIAMANT® PLUS**



 2,00	 6,0
 60	 10,4

Платинова гарантія 10 років  
15°-85°

 18

- 01 Black
- 03 Amazon green
- 07 Dual brown
- 10 Tile red
- 16 Sky blue
- 20 Tileredultra
- 23 Amazongreenultra
- 27 Dual brown ultra
- 31 Slate
- 49 Earthtonecedar
- 50 Harvard slate
- 51 Easterngrey
- 52 Dual black
- 53 Autumnbrown
- 54 Agedredwood
- 55 Rivierared

**ПЛЮС ЧЕРЕПИЦЯ**

ПОВНА ГАРАНТІЯ 20 РОКІВ

- Модифікований бітум АПП
- Високоякісна бітумна черепиця зі скловолонна найвищого ґатунку
- Перевершує найсучасніші світові стандарти
- Додатковий захист від ультрафіолету завдяки АПП модифікованому бітуму
- Підвищена гнучкість при низьких температурах



01 | Black

ПОВНА ГАРАНТІЯ 15 РОКІВ

**КЛАСИЧНА ЧЕРЕПИЦЯ**

- Високоякісна бітумна черепиця
- Найпопулярніша і перевірена часом черепиця
- Виняткове співвідношення ціни та якості
- Висока стійкість до вигорання кольору

**SUPERGLASS®**








 2,00	 6,0
 87	 8,3

Платинова гарантія 5 років  
15°-85°


 14

**SUPERGLASS® BIBER**








 2,00	 *
 87	 7,9

Платинова гарантія 5 років  
15°-85°


 14

**SUPERGLASS® HEX**



















 3,00	 8,9
 45	 6,8

Платинова гарантія 5 років  
15°-90°

 22

\* Використовуйте Superglass

## ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

 <p>вкл. 120 x T (50 MM)</p>		 <p>x 10/ </p>	
<b>Armourvent® MULTI</b>	<b>Armourvent® MULTI PLUS</b>	<b>Armourvent® RIDGE PLUS</b>	
600 x 22,8 см	600 x 28,5 см	122 x 27,9 см	
Monarch® Victorian® PLUS Armourglass® PLUS	CambridgeXtreme9,5° CambridgeXpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber Superglass®	CambridgeXtreme9,5° CambridgeXpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber Superglass®	
275 см²/м* мін. 16,50 – макс. 33,01 м²/м**		258 см²/м* мін. 15,48 – макс. 30,97 м²/м**	
 ≥ 9,5°***		 15°-45°	
 <p>x 10/ </p>	 <p>x 10/ </p>		
<b>Armourvent® STANDARD</b>	<b>Armourvent® SPECIAL</b>	<b>Airhawk®</b>	
45 x 43 x 11 см	40 x 37 x 7,5 см	Ø = 30,48 см (12 дюймів)    Ø = 35,56 см (14 дюймів)	
 чорний коричневий	 чорний червоний	 Чорний Коричневий Алюмінієвий	
322 см²/шт.* мін. 19,33 см²/шт.** макс. 38,66 см²/шт.**	30 см²/шт.* мін. 1,80 см²/шт.** макс. 3,60 см²/шт.**	613 см²/шт.* мін. 36,79 см²/шт.** макс. 73,59 см²/шт.**	
 15°-45°	 15°-90°	 9,5°-45°	

\* = зона вентиляції | \*\* = площа вентильованого даху | \*\*\* = мінімальний кут нахилу

## IKO BASE

АПП-модифікована підкладка під Armourvalley для повного приклеювання за допомогою наплавлення на дахах з низьким кутом нахилу.

довж. х шир. (м)	12 x 1
шт/палета	24
мм	2,1



## СТАРТОВА СМУГА



**В упаковках**  
для дахів з Cambridge Xpress/  
Xtreme  
(21 шт x 1 м)



**Superglass®**  
для дахів з Cambridge Xpress/  
Xtreme  
(14 м/пор)

## КЛЕЙ ТА ЦВЯХИ



**Shingle Stick**

310 мл


x 12/ 

Преміум клей на основі еластомерного бітуму



**Plastal Stick**

310 мл

x 12/ 

Клей на основі еластомерного бітуму



**Plastal**

5 кг

Клей на основі еластомерного бітуму



**Оцинковані цвяхи**

1 кг

довжина	шт	м²
20 мм	± 690	± 20
25 мм	± 582	± 16



**Оцинковані цвяхи**

5 кг

довжина	шт	м²
20 мм	± 3450	± 98
25 мм	± 2910	± 83
30 мм	± 2480	± 70
35 мм	± 2150	± 61

## ПІДКЛАДКОВІ КИЛИМИ



**Armourbase® GO**



**Armourbase® ECO**



**Armourbase® PRO**



**Armourbase® PRO PLUS**



**Armourbase® STICK**

SA (самоклеюча основа)	-	-	-	частина, що перекривається	повністю самоклеючий
ефективна площа покриття:					
≥ 21° - 85°	90%	90%	90%	90%	90%
≥ 15° - 20°	50%	50%	50%	90%	90%
≤ 15°	50%	50%	50%	90%	90%
Розміри (довж. х шир.), м	30 x 1	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
шт/палета	42	20	40	33	45
мм	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5


## ARMOURVALLEY



довж. х шир. (м)	7,5 x 1
шт/палета	25
мм	4




ARMOURVALLEY Black



ARMOURVALLEY Amazongreen




ARMOURVALLEY Dual brown



ARMOURVALLEY Tile red



ARMOURVALLEY Slate



ARMOURVALLEY Autumnbrown

Модифікований АПП рулон, виготовлений у кольорах черепиці, для використання в розлобках черепичних покрівель або на ділянках покрівлі з низьким кутом нахилу, що прилягають до черепиці.